

ZINKOXID SALVESPRAY

Hudbeskyttende salvespray

Til dyr



ZINKOXID SALVESPRAY ER EN HUDBESKYTTENDE SALVE I SPRAYFORM, DER INDEHOLDER ZINKOXID, LANOLIN OG ALLANTOIN.

INDIKATION

Zinkoxid Salvespray bruges som en hudbeskyttende salve. Den aktive ingrediens tørrer og danner en luftgennemtrængelig beskyttelseshinde. Huden er beskyttet mod sårsekret, sved, urin, vand og andre skadelige påvirkninger.

Den er også velegnet til at dække de omkringliggende hudområder af en fistel og som hudbeskyttelse inden påføring af gips.

FORDELE

- Velegnet til flere dyrearter
- Danner et luftgennemtrængeligt men beskyttende lag mod snavs og fugt
- Ideelt som beskyttelse af sår og hudområder, der er svære at forbinde

PAKNING

1 X 200 ml


www.bimedanordic.com



Zinkoxid Salvespray

Hudbeskyttende salvespray

Til dyr



INDHOLD

Sprayopløsning	79 g
Drivmiddel	61 g
100 g sprayopløsning indeholder:	
Zinkoxid	18 g
Lanolin	2 g
Allantoin	500 mg

ANVENDELSESOMRÅDE

Zinkoxid salvespray bruges som en hudbeskyttende salve. Den aktive ingrediens tørrer og danner en luftgennemtrængelig beskyttelseshinde. Huden er beskyttet mod sårsekret, sved, urin, vand og andre skadelige påvirkninger. Den er også velegnet til at dække de omkringliggende hudområder af en fistel og som hudbeskyttelse inden påføring af gips.

BRUGSVEJLEDNING

Spray fra en afstand på 10 til 20 cm på ren og tør hud. Udglat rynker på huden på forhånd. Ryst kraftigt før brug!

FARESÆTNINGER OG FORSİGTIGHEDSREGLER

Ekstremt brændbar aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage døsigthed og svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hold væk fra varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sprøjt ikke på åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke gennembøres eller brændes, selv efter brug. Undgå udslip til miljøet. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Utilstrækkelig ventilation og/eller uhensigtsmæssig brug kan føre til dannelse af eksplosive gasser/særdeles brændbare blandinger. Undgå at få spray i øjnene. Vask hænder efter anvendelse og fjern kontamineret tøj efter endt brug. Spis eller drik ikke under anvendelse.

INDEHOLDER

Carbonhydrider, C6-C7, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Se dåsens hals/bund for batchnummer (lot-nummer) og udløb.

BIMEDA NORDIC APS

Magnoliavej 12C, st., 5250 Odense SV
Danmark

www.bimedanordic.com

UFI: 75033IE3528796TH

Tekstversion: 08/21

Etiketnummer: E7835215IEGBFR

FOR YDERLIG INFORMATION KONTAKT

Technical Manager

Dyrlæge
Jörg M. D. Enemark
jenemark@bimeda.com
Mobil 22530289

General Manager

Dyrlæge
Susanne Gram
sgram@bimeda.com
Mobil 22530250

MCR1229

Zinkoxid DK-22-005

www.bimedanordic.com

Bimeda data sheet created: January 2022

Global Excellence in Animal Health

 **Bimeda**[®]