

ZINKOXID SALVSPRAY

Hudskyddande salva för sprayning

För djur



APPLIKATIONSOMRÅDEN

Zinkoxid salvspray används som hudskyddande salva. Den aktiva substansen torkar ut och bildar en luftgenomsläpplig skyddsfilm.

Huden skyddas mot sårsekretion, svett, urin, vatten och annan skadlig påverkan. Den är även lämplig för att täcka omgivande fistelhudområden och som skydd för huden innan gips används.

PAKNING

1 X 200 ml

www.bimedanordic.com


FÖRDELAR

- Lämplig för flera djurarter
- Bildar ett luftgenomsläppligt skyddande skikt mot smuts och fukt
- Idealisk för områden som är svåra att förbinda
- Skyddar huden mot uttorkning
- Skyddar huden mot sårsekretion



Zinkoxid salvspray

Hudskyddande salva för sprayning
För djur



INNEHÅLL

Spray lösning	79 g
Drivmedel	61 g
100 g spray lösning inkluderar:	
Zinkoxid	18 g
Lanolin	2 g
Allantoin	500 mg

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Zinkoxid salvspray används som hudskyddande salva. Den aktiva substansen torkar ut och bildar en luftgenomsläpplig skyddsfilm. Huden skyddas mot sårsekretion, svett, urin, vatten och annan skadlig påverkan. Den är även lämplig för att täcka omgivande fistelhudområden och som skydd för huden innan gips används.

ANVÄNDNINGSPÅRÅD

Spraya på 10-20 cm avstånd på ren och torr hud. Utjämna hudrynkor i förväg.
Skaka kraftigt före användning!

FAROR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning. Orsakar hudirritation.
Kan orsaka dåsighet och yrsel. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppna flammor och andra antändningskällor. Ingen rökning.
Spraya inte på en öppen låga eller andra antändningskällor. Får ej punkteras eller brännas, inte ens efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd endast utomhus eller i välventilerat område. Skydda mot solljus. Utsätt inte för temperaturer överstigande 50°C/122 °F.
Otillräcklig ventilation och/eller olämplig användning kan leda till bildning av explosiva gaser/mycket brandfarliga blandningar. Undvik spray i ögon. Tvätta händerna efter användning. Ta av förorenade kläder. Ät eller drick inte under användning.

INNEHÅLLER

Kolväten, C6-C7, isoalkaner, cyklener, < 5 % n-Hexan
Kolväten, C7,n-alkaner, isoalkaner, cyklener.
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklener, < 5 % n-Hexan
Kolväten, C6, isoalkaner, < 5 % n-Hexan.
Se sprayhuvud/flaskbotten för lotnummer och utgångsdatum.

BIMEDA NORDIC APS

Magnoliavej 12C, st., 5250 Odense SV
Danmark
www.bimedanordic.com

UFI: 75033IE3528796TH
Textversion: 08/21
Etikett

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Technical Manager

VMD
Jörg M. D. Enemark
jenemark@bimeda.com
Mobil +45 22530289

General Manager

Leg. vet
Susanne Gram
sgram@bimeda.com
Mobil +45 22530250

MCR1228
Zinkoxid SE-22-001

www.bimedanordic.com

Bimeda data sheet created: January 2022